



CATÁLOGO INDUSTRIAL



+ (502) 2366-8170

+ (502) 5775-5842

10 Calle 12-50 zona 14, bodega 13

Ofibodegas La Villa, Guatemala

info@dm-industrial.com

www.DM-Industrial.com



¿Quiénes Somos?

Somos una empresa con más de 10 años de experiencia, dedicada a encontrar y brindar soluciones técnicas e innovadoras para proteger la vida y salud de los trabajadores en el desempeño de sus labores, ofreciendo una gama amplia de productos certificados de alta calidad.

Nuestros Productos



- ✓ Protección de cabeza
- ✓ Protección visual
- ✓ Protección auditiva
- ✓ Protección respiratoria
- ✓ Protección contra caídas
- ✓ Protección corporal
- ✓ Protección de manos
- ✓ Calzado Industrial
- ✓ Equipos de primera respuesta
- ✓ Señalización
- ✓ Bloqueo y etiquetado
- ✓ Protección contra derrames

Aliados en protección

STEELPRO
SAFETY®

PORTWEST

JECH
Falling protection system
JINHUA JECH TOOLS CO.,LTD

ROMAK
SAFETY PRODUCTS

PROTECCIÓN DE CABEZA

DM
INDUSTRIAL



Casco V Guard

ANSI Z89.1 Clase E
NCh 461: Clase A



STEELPRO
SAFETY.



Casco Fotoluminiscente

ANSI Z89.1 Clase E
NCh 461: Clase A

STEELPRO
SAFETY.



Casco Endurance Plus

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V a.c.
EN 50365:2023 Type B Class 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

PORTWEST



Casco con Ratch y Men-tonera

ANSI/ISEA Z89.1
CAS Z94.1 2015



JECH
JINHUA JECH TOOLS CO., LTD



Casco para Trabajos en Alturas

ANSI Z89.1 Clase E
NCh 461: Clase A



STEELPRO
SAFETY.



Casco para Trabajos en Alturas

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365:2023 Type B Class 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I Class E



PORTWEST



Casco Ala Ancha Full Brim

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I Class E

PORTWEST



Cabecal Portavisor Uni-versal

CE

STEELPRO
SAFETY.



ACCESORIOS PARA CASCO

DM
INDUSTRIAL



Cubrenuca



Visor para Arco Eléctrico

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.7
ASTM F2178 ATPV 14 cal/cm



Linterna Led con Sensor de Movimiento

CE EN 61547:2009.
EN 55015:2013+A1:2015.

JECH
FABRIC PROTECTION SYSTEM
JINHUA JECH TOOLS CO.,LTD

PORTWEST

STEELPRO
SAFETY



**Barbiquejo con Mento-
nera Dieléctrico**



Barbiquejo Dieléctrico



Adaptador para Casco

STEELPRO
SAFETY

STEELPRO
SAFETY

STEELPRO
SAFETY



PROTECCIÓN VISUAL



Careta para Soldador

NCh 1562
NCh 1563



Visor de Policarbonato

CE



Lente Flex Plus

ANSI/ISEA Z87.1-2015



Monogafa de Seguridad

ANSI Z87.1: 2010



Anteojos de Malla

ANSI Z87.1-2015



PROTECCIÓN VISUAL



Anteojo de Ultra Light

EN 166 1 FT | EN 170 2C-1.2 | EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +



PORTWEST



Anteojo Spy Flex

ANSI/ISEA Z87.1-2015



**STEELPRO
SAFETY.**



Anteojo Cuadrado US Eagle

Anti-impacto
Filtro UV 99,9%



**STEELPRO
SAFETY.**



Anteojo Nexis

Anti-Empañante | Anti-Rayadura
Anti-Impacto | Filtro UV 99,9%



**STEELPRO
SAFETY.**



Anteojo TopGun

Anti-Empañante | Anti-Rayadura
Anti-Impacto | Filtro UV 99,9%



**STEELPRO
SAFETY.**



Anteojo Discovery

Anti-Empañante 2.0 | Anti-Rayadura
Anti-Impacto | Filtro UV 99,9%



**STEELPRO
SAFETY.**



PROTECCIÓN AUDITIVA

DM
INDUSTRIAL



Orejera 27db

EN 352-1



Orejera 24db Fluorescente

EN 352-1:2002



Orejera 33db

EN 352-1: 2002



Orejera para Casco 24db

EN352-1:2002
Registro ISP

STEELPRO
SAFETY.

STEELPRO
SAFETY.

STEELPRO
SAFETY.

STEELPRO
SAFETY.



Tapón Desechable 31db

Nch 1331/2. of 2001



Tapón Reusable con Caja 27db

Nch 1331/2
EN 352-2
ANSI S 3.19

STEELPRO
SAFETY.

STEELPRO
SAFETY.



Tapón Detectable Reutilizable 26db

ANSI S 3.19
ASI S12.6
ANSI 12.42

STEELPRO
SAFETY.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

DM
INDUSTRIAL



Mascarilla KN95

NIOSH



**Mascarilla N95 Carbón
Activo y Válvula**

NIOSH



**Respirador Media Cara
p/Dos Cartuchos**

NIOSH

STEELPRO
SAFETY.

STEELPRO
SAFETY.

STEELPRO
SAFETY.



**Respirador Cara Com-
pleta**

NIOSH



Filtro Ergonic P100+VO

EN 143:2000
EU 2016/425



**Filtro para Partículas
P100**

NIOSH



**Filtro Multipropósito
para Gases Ácidos y
Vapores Orgánicos**

NIOSH

STEELPRO
SAFETY.

STEELPRO
SAFETY.


STEELPRO
SAFETY.

STEELPRO
SAFETY.



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

DM
INDUSTRIAL



Arnés Dieléctrico de 4 Puntos en X

ANSI Z359.11-2021
EN 361:2002



Arnés Multipropósito de 4 Puntos

ANSI z359.11-2014



Arnés de 5 Puntos para Suspensión Total

EN361:2002
EN1497:2007
EN358:2018



Bandola de Posicionamiento Ajustable

ANSI z359.13-2013



Línea de Vida en "Y"

EN355:2002



Línea de Vida en "Y" con Cinta Elástica

EN355:2002



Línea de Vida Temporal Tipo "C" de 20mts

ANSI z359.12



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

DM
INDUSTRIAL



**Bloqueador de Cuerda
10mm**

CE



**Bandola de Posiciona-
miento Regulable**

EN358:1999



Línea de Vida Autoretráctil

EN360-2002



Cuerda 10.5mm

EN 1891:1998



Mosquetón de Aluminio

CE



Mosquetón de Acero

CE



Descensor Tipo "8"

NIOSH



PROTECCIÓN CORPORAL



Chaqueta de Invierno para Dama

EN ISO 20471 Class 2
EN 343 Class 3:1 X WP 15,000mm
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X



Chaqueta Softshell Transpirable, Corta Viento

EN ISO 20471 Class 3
ANSI/ISEA 107 Type R Class 3
ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3



Chubasquero para Lluvia Extrema

EN ISO 20471 Class 1
EN 343 Class 4:3 X WP 11,000mm
MVP 50,000g/m²/24hrs



Overol Bizflame Lona FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2
CAL/CM² (HAF 69.1%)



Abrigo Impermeable de Alta Visibilidad

EN ISO 20471 Class 2 For size XS
EN ISO 20471 Class 3 For size S upwards
EN 343 Class 3:1 X WP 5,000mm



Traje de Agua de Alta Visibilidad

EN ISO 20471 Class 3
EN 343 Class 3:1 X WP 5,000mm



Pantalón Resistente a la Llama

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 Class 1 A1+A2
EN 61482-2
EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²,
ATPV 9.7 CAL/CM²



Camisa Resistente a la Llama

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 Clase 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 Tipo B2



PROTECCIÓN DE MANOS



**Guante Resis. al Corte
Palma de Latex**

EN 420: 2003 + A1: 2009
EN 388:2003
Talla: M, L



**Guante Resis. al Corte
Multiflex**

EN 420: 2003 + A1: 2009
EN 388:2003
Talla: M, L



**Guante Resis. al Corte
Nitrilo Gris/Negro**

EN 388: 2016 + A1: 2018
EN ISO 21420: 2020
Talla: M, L



**Guante Resis. al Corte
Espuma de Nitrilo**

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1: 2018
Talla: M, L



**Guante Resis. al Corte
Latex Rugoso**

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1: 2018
Talla: M, L



**Guante Resis. al Corte y
Anti Impacto**

EN 420: 2003 + A1:2009
EN 388:2016 4X42DP
Talla: M, L



PROTECCIÓN DE MANOS



Guante de Nitrilo Floca-do

EN 420: 2003 + A1:2009
EN 388: 2003
EN 374-2: 2003
Talla: XS, S, M

STEELPRO
SAFETY



Guante de Nitrilo Azul para Hidrocarburos

EN 420: 2003 + A1: 2009
EN 388:2003
Unitalla

STEELPRO
SAFETY



Guante Doble Baño de Latex

EN 388: 2000
Talla: L

STEELPRO
SAFETY



Guante BlueLong con Manga Incorporada

EN 388:2016+A1
EN ISO 374-1:2016+A1 TIPO B
EN ISO 374-5:2016
Talla M, L

STEELPRO
SAFETY



Guante DermiFlex de Nitrilo

EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 PUNCTURE Level 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level 2
Talla: M, L

PORTWEST



Guante Multiflex Reciclado Nitrilo Dots

EN 420: 2003 + A1: 2009
EN 388:2016
Talla S, M, L

STEELPRO
SAFETY



Guante Multiflex Reciclado Nitrilo Arenoso

EN 420: 2003 + A1: 2009
EN 388:2016
Talla S, M, L

STEELPRO
SAFETY



PROTECCIÓN DE MANOS



Guante Multiflex Nitrilo Sandy

EN 388-4132
Talla: S, M, L



Guante Multiflex Latex

EN 388
EN 420: 2003 + A1: 2009
Talla: S, M, L



Guante Multiflex Nitrilo Foam

EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4121
Talla: S, M, L



Guante Power Lite PU

EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4131
Talla: S, M, L



Guante Flex Grip Nitrilo

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1: 2018
Talla: S, M, L



Guante PU Negro

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1: 2018
Talla: S, M, L



PROTECCIÓN DE MANOS



Guante para Cuato Frío

Protección térmica
hasta -20°C
Talla: M, L



Guante Antivibración

EN 420: 2003 + A1: 2009
EN 388:2016
EN ISO 10819: 1996
Talla: M, L



**Guante de Cuero y Lona
con Refuerzo**

Talla: L, XL



Guante Piel de Cerdo

EN 21410:2020
EN 388:2016 + A1:2018
Talla: M, L, XL



**Guante para Soldadura
c/Hilo Kevlar**

NCH 1115/1252 OF 96
Unitalla



**Guante de Cuero Natu-
ral con Refuerzo**

EPI 2016/425
EN420:2003 + A1
EN 388:2016 + A1
Unitalla



CALZADO INDUSTRIAL



Botín Roble

- Cuero flor
 - Pu de alta densidad
 - Punta de acero
 - Plantilla de acero
- Talla 35 a 46



Botín Puelo

- Anticlavo
 - Light composite toe (LCT)
 - Anticonductivo
 - Aislación térmica
- Talla 35 a 45



Botín Textil

EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Talla 35 a 44



Calzado de Seguridad Girder

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016
Talla 37 a 43



Bota Media Composite

EN ISO 20345:2022 S3L



Zapato Bajo Girder

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016
Talla 36 a 43



Zapato Bajo Sport

CE
Talla 37 a 44



Bota Wellington PU para Cuarto Frío

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO
CI SR
Talla 39 a 44



EQUIPOS DE PRIMERA RESPUESTA



**Guante para Bombero
FIREMAX VI**



Escafandra Nomex

100% Nomex Material de 2da
Nivel Eléctrico ARC clasificado=
ATPV=11.2 Cal/cm2




**Capucha Baclava Resisten-
te a la Llama y Antiestática**

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 Cal/
CM2 (HAF=86%)



Botas de Bombero FILTREX

NFPA 1971-17
ASTM F2413-18



**Tabla Espinal para
Rescate**

EN ISO 14971:2012, EN 1041:2008.
EN ISO 10993-1:2009/AC: 2010



Lava Ojos Portátil

ANSI Z358.1-2014



Lava Ojos



**Desfibrilador Automático
externo**

5 protocolos de ener-
gía disponibles



SEÑALIZACIÓN

DM
INDUSTRIAL



Rollo de Malla



Cono de PVC 28"



Trafitambo



Chaleco Ejecutivo Hi-Viz
Talla: M, L, XL

PORTWEST



Cintas Delimitadoras



Cintas Reflectivas



Rótulos de Señalización



Chaleco de Alta Visibilidad Ejecutivo

PORTWEST



Chaleco Tipo Arnés



Chaleco Reflectivo Clase II



Chaleco Reflectivo de 4 Cintas



Pantalón Holster de Alta Visibilidad

PORTWEST



BLOQUEO Y ETIQUETADO



Candado Dieléctrico 394

Posee 6 pines de combinación



STEELPRO
SAFETY



Pinza Metálica

Diámetro de 1.5"

STEELPRO
SAFETY



Pinza Dieléctrica

Capacidad para 6 candados

STEELPRO
SAFETY



Bloqueo paa Válvula

90mm a 155mm
160mm a 345mm

STEELPRO
SAFETY



Caja de Bloqueo Grupal

15,4 cm alto X 26 cm largo X 11 cm de ancho

STEELPRO
SAFETY



Estación para Bloqueo

15 cm de alto x 63 cm de ancho x 52 cm de largo

STEELPRO
SAFETY



Bloqueo de Breaker

13mm

STEELPRO
SAFETY



Bolsa Cubre Control

Medida 22 cm de ancho x 73 cm de alto

STEELPRO
SAFETY



Cubre Botonera

diámetro externo 60 mm y altura 49,3mm

STEELPRO
SAFETY



Bloqueo de Flipon

STEELPRO
SAFETY



CONTROL DE DERRAMES

DM
INDUSTRIAL



Kit para Contención de Derrames

38L



Kit para Contención de Derrames

98L



Kit para Contención de Derrames

105L

CrunchOil
ABSORBENTES Y DESENGRASANTES

CrunchOil
ABSORBENTES Y DESENGRASANTES

CrunchOil
ABSORBENTES Y DESENGRASANTES



Mantas Flotantes Absorbente



Saco Granel Absorbente

6kg



Saco Granel Absorbente

12kg

CrunchOil
ABSORBENTES Y DESENGRASANTES

CrunchOil
ABSORBENTES Y DESENGRASANTES

CrunchOil
ABSORBENTES Y DESENGRASANTES





info@dm-industrial.com

10a calle 12-50 zona 14 bodega 13

Ofibodegas La Villa. Guatemala

 +502 2366-8170  +(502) 5775-5842